

弥富市事務事業評価シート 平成28年度実施事業対象

PLAN	No.	52	—	2	事務事業名	農業集落排水施設管理事業	細事務事業名	農業集落排水施設管理事業	公的関与	3	シート作成日	平成29年6月20日			
	課名	下水道課			グループ	経営管理			担当課長名	小笠原己喜雄	シート作成者名	小池貢			
	事業区分	<input type="radio"/> 1 ソフト事業		<input type="radio"/> 3 整備事業		<input checked="" type="radio"/> 5 施設の管理運営			事業運営方法	<input type="checkbox"/> 1 直営		<input type="checkbox"/> 3 全部委託			
		<input type="radio"/> 2 施設の建設		<input type="radio"/> 4 経常的事務事業						<input checked="" type="checkbox"/> 2 一部委託		<input type="checkbox"/> 4 補助等			
	総合計画	政策目標	2 快適で安全・安心なやとみ			実施計画			事業の開始・終了						
		施策項目	下水道の充実			<input checked="" type="radio"/> 1 該当			年度 ~ 平成	年度	<input checked="" type="checkbox"/> 期間設定なし				
		主要施策	農業集落排水施設等の適正管理			<input type="radio"/> 2 非該当			根拠法令等 浄化槽法 弥富市污水处理施設条例						
	個別計画														
	事業の目的	対象(誰を・何を)				意図(どういう状態にしたいのか)									
		農業集落排水区域の市民の環境衛生				生活環境基盤の整備及び農業用排水路その他公共用水域の水質保全を図り、環境衛生の改善を図ります。									
事業の内容	農業集落排水処理施設の維持管理														
成果指標	①	指標名	汚水処理施設供用開始区域内の水洗化人口						②	指標名					
		指標設定の考え方	供用開始地区の施設の適正な維持管理により、公共用水域の水質保全や環境衛生の向上を図ります。				単位	人		指標設定の考え方					
		実績	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	目標平成 30 年度	実績	平成 27 年度		平成 28 年度	平成 29 年度	目標平成 30 年度			
		目標	7,490	7,451	7,359	7,359	目標					目標			
DO	予算費目	会 計	農業集落排水				款	1	農業集落排水事業費	項	1	農業集落排水事業費	目	3	施設管理費
	直接事業費			平成 27 年度決算額				平成 28 年度決算額				平成 29 年度予算額			
		国・県支出金	6,615 千円				18,083 千円				89,000 千円				
		地方債					0 千円				0 千円				
		その他特定財源	1,950 千円				74,383 千円				71,702 千円				
		一般財源	117,987 千円				58,404 千円				122,806 千円				
	計(A)	126,552 千円				150,870 千円				283,508 千円					
	人件費(B)	正職員工数・経費	1.100 人				1.100 人				1.100 人				
		臨時職員工数・経費	7,590 千円				7,590 千円				7,590 千円				
			人 0 千円				人 0 千円				人 0 千円				
全体事業費(A+B)		134,142 千円				158,460 千円				291,098 千円					

CHECK	チェック項目					一次評価		一次評価の説明		二次評価			
	必要性	有効性	達成度	効率性	総合評価	はい	いいえ		はい	いいえ			
CHECK	必要性	1. 市が実施しなくても、公平性・公正性が確保できる等、他の実施主体があり、事業を廃止・休止しても影響は少ない。			<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ	施設の適正な維持管理により、生活環境の向上を目指します。	<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ
		2. 厳しい財政状況の中、次年度以降実施する緊急性がない。			<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ		<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ
		3. 住民満足度の向上のために、現在的手段、方法等の改善の余地がある。			<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ		<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ
		4. 住民ニーズの低下がみられる。または、近隣自治体と比較してニーズを上回るサービスとなっている。			<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ		<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ
	有効性	1. 施策の目的を実現するために、事業内容が必ずしも適切とはいえない。			<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ	施設の保守・点検や修繕を実施し、適正な維持管理に努めます。	<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ
		2. 事業内容のマンネリ化など、施策への貢献度が著しく高いとはいえない。			<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ		<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ
		3. 市が実施する施策の中で類似・重複した事務事業が存在する。			<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ		<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ
		4. 事業の継続をしても成果の向上が期待できない。			<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ		<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ
	達成度	1. 目標設定に対して進捗状況が劣っている。			<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている		適切な維持管理を行うことにより、水路等の水質保全を図ることができましたが、さらに集落排水への接続を推進する必要があります。	<input type="radio"/>	目標に比べて劣っている			
		2. 目標設定に対して成果があまり上がっていない。			<input type="radio"/>	あまり上がっていない			<input type="radio"/>	あまり上がっていない			
		3. 目標設定に対して概ね目標を達成している。			<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している			<input checked="" type="radio"/>	概ね達成している			
		4. 目標設定に対して十分に目標を達成している。			<input type="radio"/>	十分達成している			<input type="radio"/>	十分達成している			
	効率性	1. 効果に比べてコストが高い。			<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ	施設管理の一部を委託することにより、効率的な維持管理を推進することができました。	<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ
		2. 他の実施主体のノウハウや新たな制度を活用できる。			<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ		<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ
		3. 予算・人員と成果の関係で、実施手段等を見直す余地がある。			<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ		<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ
		4. 電子化や契約方法の変更などによりコスト削減の余地がある。			<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ		<input type="radio"/>	はい	<input checked="" type="radio"/>	いいえ
ACTION	一次評価					二次評価							
	評価点	必要性 4	有効性 4	達成度 3	効率性 4	総合評価 A	必要性 4	有効性 4	達成度 3	効率性 4	総合評価 A		
	今後の方向性	<input type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小	<input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止	<input type="radio"/> 民間委託等		<input type="radio"/> 拡大・充実 <input type="radio"/> 縮小	<input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 統合/終期設定	<input type="radio"/> 方法改善 <input type="radio"/> 廃止/休止	<input type="radio"/> 民間委託等			
	当面の課題	施設の適切な保守点検や修繕を実施するために、補修基準を基に計画的な修繕更新を行う必要があります。 水洗化率の向上に努める必要があります。					二次評価での指摘事項(部長の総括意見)						
	課題解決のための改善計画	施設や機器の耐用年数を考慮した更新計画を基に、適切な管理に努めます。 農業用水路の水質保全や生活環境の改善などのPRすることにより、集落排水への接続推進に努めます。					排水路の水質保全を図り、環境衛生の改善を進めるために、施設の適正な維持管理に努める必要があります。 引き続き集落排水への接続推進を図る必要があります。						
	備考												