



項目：地下水 場内

|       |                            | 第1回         | 第2回         | 第3回        | 第4回         | 第5回        | 第6回         | 第7回          | 第8回          | 第9回         | 第10回        | 第11回       | 第12回       |
|-------|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 測定年月日 |                            | R3<br>4月13日 | R3<br>5月11日 | R3<br>6月8日 | R3<br>7月20日 | R3<br>8月3日 | R3<br>9月15日 | R3<br>10月18日 | R3<br>11月11日 | R3<br>12月3日 | R4<br>1月12日 | R4<br>2月8日 | R4<br>3月8日 |
| 天候    |                            | 雨           | 晴           | 晴          | 晴           | 晴          | 晴           | 曇            | 晴            | 晴           | 晴           | 曇          | 晴          |
| 検査結果  | 電気伝導率 (ms/m)               | 540         | 530         | 530        | 500         | 500        | 520         | 460          | 580          | 620         | 600         | 550        | 580        |
|       | 水素イオン濃度 PH                 |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | 生物化学的酸素要求量 BOD (mg/l)      |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | 化学的酸素要求量 COD (mg/l)        |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | 浮遊物質 量 SS (mg/l)           |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | 窒素 (mg/l)                  |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | アルキル水銀 (mg/l)              |             |             |            |             |            |             |              | 検出せず         |             |             |            |            |
|       | 水銀及びalkyl水銀その他水銀化合物 (mg/l) |             |             |            |             |            |             |              | <0.0005      |             |             |            |            |
|       | カドミウム及びその化合物 (mg/l)        |             |             |            |             |            |             |              | <0.0003      |             |             |            |            |
|       | 鉛及びその化合物 (mg/l)            |             |             |            |             |            |             |              | <0.005       |             |             |            |            |
|       | 六価クロム化合物 (mg/l)            |             |             |            |             |            |             |              | <0.01        |             |             |            |            |
|       | 砒素及びその化合物 (mg/l)           |             |             |            |             |            |             |              | <0.005       |             |             |            |            |
|       | シアン化合物 (mg/l)              |             |             |            |             |            |             |              | 検出せず         |             |             |            |            |
|       | PCB (mg/l)                 |             |             |            |             |            |             |              | 検出せず         |             |             |            |            |
|       | トリクロロエチレン (mg/l)           |             |             |            |             |            |             |              | <0.001       |             |             |            |            |
|       | テトラクロロエチレン (mg/l)          |             |             |            |             |            |             |              | <0.0005      |             |             |            |            |
|       | ジクロロメタン (mg/l)             |             |             |            |             |            |             |              | <0.002       |             |             |            |            |
|       | 四塩化炭素 (mg/l)               |             |             |            |             |            |             |              | <0.0002      |             |             |            |            |
|       | 1. 2－ジクロロエタン (mg/l)        |             |             |            |             |            |             |              | <0.0004      |             |             |            |            |
|       | 1. 1－ジクロロエチレン (mg/l)       |             |             |            |             |            |             |              | <0.002       |             |             |            |            |
|       | 1. 2－ジクロロエチレン (mg/l)       |             |             |            |             |            |             |              | <0.004       |             |             |            |            |
|       | 1. 1. 1－トリクロロエタン (mg/l)    |             |             |            |             |            |             |              | <0.0005      |             |             |            |            |
|       | 1. 1. 2－トリクロロエタン (mg/l)    |             |             |            |             |            |             |              | <0.0006      |             |             |            |            |
|       | 1. 3－ジクロロプロペン (mg/l)       |             |             |            |             |            |             |              | <0.0002      |             |             |            |            |
|       | チウラム (mg/l)                |             |             |            |             |            |             |              | <0.0006      |             |             |            |            |
|       | シマジン (mg/l)                |             |             |            |             |            |             |              | <0.0003      |             |             |            |            |
|       | チオベンカルブ (mg/l)             |             |             |            |             |            |             |              | <0.002       |             |             |            |            |
|       | ベンゼン (mg/l)                |             |             |            |             |            |             |              | <0.001       |             |             |            |            |
|       | セレン及びその化合物 (mg/l)          |             |             |            |             |            |             |              | <0.002       |             |             |            |            |
|       | 1. 4－ジオキサン (mg/l)          |             |             |            |             |            |             |              | <0.005       |             |             |            |            |
|       | 有機リン化合物 (mg/l)             |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | ほう素及びその化合物 (mg/l)          |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | ふっ素及びその化合物 (mg/l)          |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | アンモニア性窒素 (mg/l)            |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | 亜硝酸性窒素 (mg/l)              |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | 硝酸性窒素 (mg/l)               |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | n－Hex (鉱油類含有量) (mg/l)      |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | n－Hex (動植物油脂類含有量) (mg/l)   |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | フェノール類含有量 (mg/l)           |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | 銅含有量 (mg/l)                |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | 亜鉛含有量 (mg/l)               |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | 溶解性鉄含有量 (mg/l)             |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | 溶解性マンガン含有量 (mg/l)          |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | クロム含有量 (mg/l)              |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | 大腸菌群数 (個/cm3)              |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | リン含有量 (mg/l)               |             |             |            |             |            |             |              |              |             |             |            |            |
|       | ダイオキシン類 (pg-TEQ/l)         |             |             |            |             |            |             |              | 0.08         |             |             |            |            |
|       | 塩化ビニルモノマー (mg/l)           |             |             |            |             |            |             |              | <0.0002      |             |             |            |            |

項目：地下水 場外

|       |                            | 第1回         | 第2回         | 第3回        | 第4回         | 第5回        | 第6回         | 第7回          | 第8回               | 第9回         | 第10回        | 第11回       | 第12回        |
|-------|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 測定年月日 |                            | R3<br>4月13日 | R3<br>5月11日 | R3<br>6月8日 | R3<br>7月20日 | R3<br>8月3日 | R3<br>9月15日 | R3<br>10月18日 | R3<br>11月11日      | R3<br>12月3日 | R4<br>1月12日 | R4<br>2月8日 | 580<br>3月8日 |
| 天候    |                            | 雨           | 晴           | 晴          | 晴           | 晴          | 晴           | 曇            | 晴                 | 晴           | 晴           | 曇          | 晴           |
| 検査結果  | 電気伝導率 (ms/m)               | 24.0        | 25.0        | 25.0       | 24.0        | 25.0       | 23.0        | 23.0         | 30.0              | 28.0        | 29.0        | 32.0       | 30.0        |
|       | 水素イオン濃度 PH                 |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | 生物化学的酸素要求量 BOD (mg/l)      |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | 化学的酸素要求量 COD (mg/l)        |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | 浮遊物質 量 SS (mg/l)           |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | 窒素 (mg/l)                  |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | アルキル水銀 (mg/l)              |             |             |            |             |            |             |              | 検出せず <sup>※</sup> |             |             |            |             |
|       | 水銀及びalkyl水銀その他水銀化合物 (mg/l) |             |             |            |             |            |             |              | <0.0005           |             |             |            |             |
|       | カドミウム及びその化合物 (mg/l)        |             |             |            |             |            |             |              | <0.0003           |             |             |            |             |
|       | 鉛及びその化合物 (mg/l)            |             |             |            |             |            |             |              | <0.005            |             |             |            |             |
|       | 六価クロム化合物 (mg/l)            |             |             |            |             |            |             |              | <0.01             |             |             |            |             |
|       | 砒素及びその化合物 (mg/l)           |             |             |            |             |            |             |              | <0.005            |             |             |            |             |
|       | シアン化合物 (mg/l)              |             |             |            |             |            |             |              | 検出せず <sup>※</sup> |             |             |            |             |
|       | PCB (mg/l)                 |             |             |            |             |            |             |              | 検出せず <sup>※</sup> |             |             |            |             |
|       | トリクロロエチレン (mg/l)           |             |             |            |             |            |             |              | <0.001            |             |             |            |             |
|       | テトラクロロエチレン (mg/l)          |             |             |            |             |            |             |              | <0.0005           |             |             |            |             |
|       | ジクロロメタン (mg/l)             |             |             |            |             |            |             |              | <0.002            |             |             |            |             |
|       | 四塩化炭素 (mg/l)               |             |             |            |             |            |             |              | <0.0002           |             |             |            |             |
|       | 1. 2－ジクロロエタン (mg/l)        |             |             |            |             |            |             |              | <0.0004           |             |             |            |             |
|       | 1. 1－ジクロロエチレン (mg/l)       |             |             |            |             |            |             |              | <0.002            |             |             |            |             |
|       | 1. 2－ジクロロエチレン (mg/l)       |             |             |            |             |            |             |              | <0.004            |             |             |            |             |
|       | 1. 1. 1－トリクロロエタン (mg/l)    |             |             |            |             |            |             |              | <0.0005           |             |             |            |             |
|       | 1. 1. 2－トリクロロエタン (mg/l)    |             |             |            |             |            |             |              | <0.0006           |             |             |            |             |
|       | 1. 3－ジクロロプロペン (mg/l)       |             |             |            |             |            |             |              | <0.0002           |             |             |            |             |
|       | チウラム (mg/l)                |             |             |            |             |            |             |              | <0.0006           |             |             |            |             |
|       | シマジン (mg/l)                |             |             |            |             |            |             |              | <0.0003           |             |             |            |             |
|       | チオベンカルブ (mg/l)             |             |             |            |             |            |             |              | <0.002            |             |             |            |             |
|       | ベンゼン (mg/l)                |             |             |            |             |            |             |              | <0.001            |             |             |            |             |
|       | セレン及びその化合物 (mg/l)          |             |             |            |             |            |             |              | <0.002            |             |             |            |             |
|       | 1. 4－ジオキサン (mg/l)          |             |             |            |             |            |             |              | <0.005            |             |             |            |             |
|       | 有機リン化合物 (mg/l)             |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | ほう素及びその化合物 (mg/l)          |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | ふっ素及びその化合物 (mg/l)          |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | アンモニア性窒素 (mg/l)            |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | 亜硝酸性窒素 (mg/l)              |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | 硝酸性窒素 (mg/l)               |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | n－Hex (鉱油類含有量) (mg/l)      |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | n－Hex (動植物油脂類含有量) (mg/l)   |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | フェノール類含有量 (mg/l)           |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | 銅含有量 (mg/l)                |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | 亜鉛含有量 (mg/l)               |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | 溶解性鉄含有量 (mg/l)             |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | 溶解性マンガン含有量 (mg/l)          |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | クロム含有量 (mg/l)              |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | 大腸菌群数 (個/cm3)              |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | リン含有量 (mg/l)               |             |             |            |             |            |             |              |                   |             |             |            |             |
|       | ダイオキシン類 (pg-TEQ/l)         |             |             |            |             |            |             |              | 0.08              |             |             |            |             |
|       | 塩化ビニルモノマー (mg/l)           |             |             |            |             |            |             |              | <0.0002           |             |             |            |             |

③ 浸出水処理施設の施設維持管理及び機器保守点検並びに埋立月量

項目：施設維持管理

| 点検年月日      | 点検結果 | 措置年月日<br>(必要な場合) | 措置の内容 |
|------------|------|------------------|-------|
| 令和3年4月6日   | 異常なし |                  |       |
| 令和3年4月13日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年4月20日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年4月27日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年5月4日   | 異常なし |                  |       |
| 令和3年5月11日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年5月18日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年5月25日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年6月1日   | 異常なし |                  |       |
| 令和3年6月8日   | 異常なし |                  |       |
| 令和3年6月15日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年6月22日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年6月29日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年7月6日   | 異常なし |                  |       |
| 令和3年7月13日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年7月20日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年7月27日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年8月3日   | 異常なし |                  |       |
| 令和3年8月10日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年8月17日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年8月24日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年8月31日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年9月7日   | 異常なし |                  |       |
| 令和3年9月14日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年9月21日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年9月28日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年10月5日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年10月12日 | 異常なし |                  |       |
| 令和3年10月19日 | 異常なし |                  |       |
| 令和3年10月26日 | 異常なし |                  |       |
| 令和3年11月2日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年11月9日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年11月16日 | 異常なし |                  |       |
| 令和3年11月23日 | 異常なし |                  |       |
| 令和3年11月30日 | 異常なし |                  |       |
| 令和3年12月7日  | 異常なし |                  |       |
| 令和3年12月14日 | 異常なし |                  |       |
| 令和3年12月21日 | 異常なし |                  |       |
| 令和3年12月28日 | 異常なし |                  |       |
| 令和4年1月4日   | 異常なし |                  |       |
| 令和4年1月11日  | 異常なし |                  |       |
| 令和4年1月18日  | 異常なし |                  |       |
| 令和4年1月25日  | 異常なし |                  |       |
| 令和4年2月1日   | 異常なし |                  |       |
| 令和4年2月8日   | 異常なし |                  |       |
| 令和4年2月15日  | 異常なし |                  |       |
| 令和4年2月22日  | 異常なし |                  |       |
| 令和4年3月1日   | 異常なし |                  |       |
| 令和4年3月8日   | 異常なし |                  |       |
| 令和4年3月15日  | 異常なし |                  |       |
| 令和4年3月22日  | 異常なし |                  |       |
| 令和4年3月29日  | 異常なし |                  |       |
|            |      |                  |       |

項目：機器保守点検

| 点検年月日      | 点検結果     | 措置年月日<br>(必要な場合) | 措置の内容 |
|------------|----------|------------------|-------|
| 令和3年4月1日   | 脱窒槽攪拌機停止 |                  |       |
| 令和3年5月17日  | 脱窒槽攪拌機停止 |                  |       |
| 令和3年6月4日   | 脱窒槽攪拌機停止 |                  |       |
| 令和3年7月5日   | 脱窒槽攪拌機停止 |                  |       |
| 令和3年8月3日   | 脱窒槽攪拌機停止 |                  |       |
| 令和3年9月1日   | 脱窒槽攪拌機停止 |                  |       |
| 令和3年10月1日  | 脱窒槽攪拌機停止 |                  |       |
| 令和3年11月12日 | 脱窒槽攪拌機停止 |                  |       |
| 令和3年12月1日  | 脱窒槽攪拌機停止 |                  |       |
| 令和4年1月17日  | 脱窒槽攪拌機停止 |                  |       |
| 令和4年2月4日   | 脱窒槽攪拌機停止 |                  |       |
| 令和4年3月10日  | 脱窒槽攪拌機停止 |                  |       |
|            |          |                  |       |

項目：埋立月量

| 埋立月     | 埋立量  | 措置年月日<br>(必要な場合) | 措置の内容 |
|---------|------|------------------|-------|
| 令和3年4月  | t    |                  |       |
| 令和3年5月  | 5 t  |                  |       |
| 令和3年6月  | t    |                  |       |
| 令和3年7月  | t    |                  |       |
| 令和3年8月  | t    |                  |       |
| 令和3年9月  | t    |                  |       |
| 令和3年10月 | t    |                  |       |
| 令和3年11月 | 3 t  |                  |       |
| 令和3年12月 | 2 t  |                  |       |
| 令和4年1月  | t    |                  |       |
| 令和4年2月  | 3 t  |                  |       |
| 令和4年3月  | t    |                  |       |
|         |      |                  |       |
| 合計      | 13 t |                  |       |