

No. 3 トイレ点検、処置

地震後の施設は配管が破損している恐れがあります。

業者の確認が入るまでは、水を流さず、トイレセットで用を足します。

① 備蓄倉庫から災害用トイレセットを出す

② トイレを確認する

便座が無事の箇所に、災害用トイレ袋を用意し、
便座が使用不可なら、使用不可の張り紙を行う

**③ 使用済みトイレ袋置き場
を設置する**

点検用具は○の一式です

紺色の袋を持ち、点検に向かうこと



紺色の袋には、それぞれ2人1班分の点検用具が入っています。

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ☐ ビブス | ☐ ライト（単3電池付） |
| ☐ バインダー | ☐ マジックペン 赤 |
| ☐ トイレ点検手順書（この紙） | ☐ マジックペン 黒 |
| ☐ 施設平面図（備蓄倉庫等マーク済み） | ☐ 養生テープ |
| ☐ 貼り紙（使用禁止、排水禁止） | ☐ 軍手 |

倉庫から取り出して設置する物

- ☐ マイレット（トイレ袋）
- ☐ 簡易トイレ
- ☐ ドント・コイ（要配慮者対応型の組立式トイレ）

処置は以下の通りです



Please don't use the toilet.

使用不可

このトイレは壊れています。他のトイレを使用してください。

This toilet is not available. Use another one.

便器が壊れている場合

左の張り紙をし、一切の使用を禁止する

Please don't flush the toilet. Use the emergency toilet kit.

水を流せません

黒い袋の上から、さらにトイレ袋を1枚かぶせて使用してください。

配管が破損した状態で直接便器に用を足してしまうと、詰まりや逆流により、**トイレ全体が汚物まみれ**になります。

使用済みトイレ袋は口を縛り

へ置いてください。

便器が壊れていない場合

左の張り紙をし、トイレ袋を設置する。


水は絶対に流させない。

袋を捨てる場所を記載する

(敷地内で、建物から離れた場所にする)

備蓄倉庫は以下の場所にあります（2階倉庫）

〇〇コミュニティセンター



別途図面有り

④ 処置完了次第、外にいる誘導班（総括）のビブスの人に伝える。